

Secretaria Mun. de Compras e Licitações
Processo nº _____ / _____
Fls. nº _____
Pront. 3381 - Ana M. de Barros

## UBS CURUQUARA

- AVCB
- CERTIFICADO DE DESINSETIZAÇÃO
- ANÁLISE DE POTABILIDADE




# POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

## CORPO DE BOMBEIROS

### CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS

### CLCB Nº 544167



O CORPO DE BOMBEIROS EXPEDE O PRESENTE CERTIFICADO DE LICENÇA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO VIA FÁCIL BOMBEIROS, PARA A EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO ABAIXO, NOS TERMOS DO REGULAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Projeto Nº 239725/3547304/2019 Nº: 51

Endereço: RUA EL SALVADOR Bairro: CURURUQUARA

Complemento: UBS CURURUQUARA Município: SANTANA DE PARNAIBA

Ocupação: SERVIÇO DE SAÚDE E INSTITUCIONAL - CLÍNICA E CONSULTÓRIO MÉDICO E ODONTOLÓGICO

Proprietário: MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Responsável pelo Uso: MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Responsável Técnico: ALLAN PIERRE RIBEIRO

CREA/CAU: 5063856464 ART/RRT: 28027230191525761

Área Total (m²): 281,05 Área Aprovada (m²): 281,05

Nº de Pavimentos: 1

Validade: 21/11/2022

**OBSERVAÇÕES:**

1. Para as edificações de baixo potencial de risco, nos termos da IT nº 42, expede-se o presente Certificado de Licença, que substitui o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) para todos os fins.
2. Os dados do presente Certificado de Licença foram fornecidos pelos responsáveis acima, que apresentaram ao Corpo de Bombeiros a documentação obrigatória nos termos da IT nº 42.
3. A alteração de qualquer dado, tais como endereço, área e ocupação, implica na perda da validade do presente Certificado de Licença e obriga o proprietário ou responsável pelo uso a renovar a solicitação.
4. Aos responsáveis compete, antes da ocupação da edificação, dimensionar e instalar as medidas de Segurança contra Incêndio nos termos do Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado de São Paulo.
5. O Corpo de Bombeiros pode, a qualquer tempo, proceder a verificação das informações e das declarações prestadas pelos responsáveis, inclusive por meio de vistorias à edificação e de solicitação de documentos adicionais.
6. O Corpo de Bombeiros pode cassar o presente Certificado de Licença, sem prejuízo das responsabilidades civis e criminais sempre que constatar situação de risco iminente à vida, ao meio ambiente ou ao patrimônio, ou ainda, no caso de reincidência infracional, de fraude, de resistência ou de embaraço à fiscalização.
7. Proibida a utilização de botijão de GLP de 13kg no interior da edificação.

NOTAS: 1) O CLCB deve ser afixado na entrada principal da edificação, em local visível ao público. 2) Compete ao proprietário ou responsável pelo uso da edificação a responsabilidade de renovar o CLCB e de manter as medidas de segurança contra incêndio em condições de utilização, providenciando a sua adequada manutenção, sob pena de cassação do CLCB, independente das responsabilidades civis e criminais.

Santana De Parnaiba, 21 de Novembro de 2019



Documento emitido eletronicamente pelo Sistema Via Fácil Bombeiros. Para verificar sua autenticidade acesse a página do Corpo de Bombeiros [www.corpodebombeiros.sp.gov.br](http://www.corpodebombeiros.sp.gov.br), ou utilize o aplicativo para dispositivos móveis "Bombeiros SP".

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-ONR/P-05T9-4T5A-6J5A

Secretaria Mun. de Compras e Licitações  
 Processo nº \_\_\_\_\_  
 Fls. nº \_\_\_\_\_  
 Pront. 3381 Ana M. de Barros



**VPV SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME.**  
 RUA PRUDENTE DE MORAES, 400 - CENTRO  
 JUNDIAI / SP CEP 13201-004  
 Telefone (11) 3963-1343 / (11) 3963-1344 / (11) 4587-3852  
 E-mail jundiai@grupoastral.com.br

<b>COMPROVANTE DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS</b> Controle de Vetores e Pragas Urbanas	<b>VALIDADE SERVIÇO</b> 30 Dias	Nº 4979
--	------------------------------------	---------

<b>INFORMAÇÕES DA EMPRESA ESPECIALIZADA</b>			NRO OS-C 10931
CNPJ 10.613.430/0001-32	Licença Municipal 93899	Licença de Funcionamento Vigilância Nro 352590401-812-000003-1-0	Validade 13/11/2020

<b>INFORMAÇÕES DO CLIENTE</b>		
Razão Social	MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA	CNPJ 46.522.983/0001-27
Nome Fantasia	SANTANA DE PARNAÍBA GABINETE PREFEITO	CEP 06523-065
Endereço	EL SALVADOR, 51 - USF CURURUQUARA - RECANTO MARAVILHA III	
Município	SANTANA DE PARNAIBA	Ramo de Atividade HOSPITAIS - CLINICAS - LABORAT
Telefone		
Contato		
E-mail		

**VETOR(ES) OU PRAGA(S) URBANA(S) CONTROLADO(S)**  
 ARANHA; BARATA - BLATELLA GERMANICA; BARATA - PERIPLANETA AMERICANA; CAMUNDONGO; FORMIGA; RATAZANA; RATO DE TELHADO; ROEDORES

<b>ATIVIDADE DESENVOLVIDA</b>	<b>HORÁRIO DE EXECUÇÃO</b>	<b>INÍCIO:</b> _____	<b>TÉRMINO:</b> _____
CONTROLE NÃO QUÍMICO SIM( ) NÃO( <input checked="" type="checkbox"/> )	Especificar:		
CONTROLE QUÍMICO SIM( <input checked="" type="checkbox"/> ) NÃO( )			

<b>PRODUTOS QUÍMICO E MÉTODOS EMPREGADOS</b>								
Número Registro	Nome Comercial	Grupo Químico	Princípio Ativo	Conc de Uso %	Diluyente	QTD Total (l/g)	Praga Alvo	Equipamento
3.0425.0124.001-4	COLT PLUS GEL BARATAS	33	FIPRONIL	0,050%	PRONTO USO	50 G	BARATA	4
3.0425.0053.001-9	CYPEREX 2 PS	14	DELTAMETRINA	0,200%	PRONTO USO	50 G	BARATA; FORMIGA	7
3.0425.0082.001-7	CYPEREX 400 PM	14	CIPERMETRINA	40,000%	ÁGUA	5 ML	ARANHA; BARATA; FORMIGA	1
3.2781.0050	DDMAX 1000 CE	12	DICLORVÓS	78,000%	ÁGUA	5 ML	BARATA; FORMIGA	1
3.2781.0051.001-4	D-FIM GEL FORMICIDA	13	FIPRONIL	0,600%	PRONTO USO	5 G	FORMIGA	4
3.0404.0031	FENDONA 6 SC	14	ALFACIPERMETRINA	6,000%	ÁGUA	5 ML	BARATA; FORMIGA	1
3.0425.0128.001-8	RATIOIDA COUMATEK 0.75	5	CUMATRETRALIL	0,750%	PRONTO USO	5 G	CAMUNDONGO; RATAZANA; RATO; ROEDORES	7
3.0425.0110.001-8	RIGON BLOCO 20G	5	BRODIFACDUM	0,005%	PRONTO USO	5 G	CAMUNDONGO; RATAZANA; RATO; ROEDORES	8
3.0425.0080.001-6	RIGON GS	5	BRODIFACDUM	0,005%	PRONTO USO	5 G	CAMUNDONGO; RATAZANA; RATO; ROEDORES	8
3.0425.0110.001-8	RIGON MINI BLOCO 5G	5	BRODIFACDUM	0,005%	PRONTO USO	5 G	CAMUNDONGO; RATAZANA; RATO; ROEDORES	8
3.0404.0035	TENOPA	1417	ALFACIPERMETRINA+ FLUFENOXURON	3,000%	ÁGUA	35 ML	ARANHA; BARATA; FORMIGA	1

**INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR**

A Garantia de Assistência Técnica - GAT é uma expressão utilizada pelas empresas de controle de pragas para definir o prazo de compromisso com o cliente pelos serviços prestados. A GAT foi estabelecida pelo mercado com base em experiências técnicas agregadas às características biológicas e comportamentais do vetor ou da praga-alvo, do efeito residual dos produtos químicos utilizados, das condições físicas e ambientais do local que sofreu a ação de controle e da metodologia de aplicação. Veja os prazos do GAT no verso.

As aplicações espaciais de inseticidas para controle de mosquitos de importância em Saúde Pública, por Ultra Baixo Volume (UBV) ou por Termonebulização (FOG) somente poderão ser praticadas nas áreas externas das edificações e como metodologia complementar às demais ações de controle. Essas aplicações deverão ser realizadas, exclusivamente, nas primeiras horas da manhã ou nos finais de tarde, de acordo com o período de atividade da espécie-alvo.

<b>APLICADOR</b> RUI FEITOSA DA SILVA  RUI	<b>RESPONSÁVEL TÉCNICO</b>  RITA DE CÁSSIA FERREIRA VAREJO Responsável Técnico R. Prudente de Moraes, 400 - Centro Jundiaí - SP - CEP 13201-004	<b>CLIENTE</b> Recebi o presente comprovante de execução de serviço Data do Serviço 05/08/2020  Assinatura
---	--	--

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 2-ONRP-05T9-4T5A-6J5A

**DADOS DE EMERGÊNCIA (CEATOX/TOXCEN/CIVITOX)**

**CEATOX SÃO PAULO**  
 Hospital Jabaquara - Prefeitura de São Paulo  
 Endereço: Av. Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, 960 - São Paulo/SP - CEP: 04220-020  
 Telefone: (0xx11) 5012-5311 / 0800-7713733 (Atendimento 24h)  
 E-mail: smscci@prefeitura.sp.gov.br

**CEATOX CAMPINAS**  
 Hospital das Clínicas Barão Geraldo  
 Endereço: Cidade Universitária Zeferino Vaz, Campinas/SP - CEP: 13083-888  
 Telefone: (0xx19) 3521-6700 / 3521-7555 (Atendimento 24h)  
 E-mail: cci@fcm.unicamp.br Laboratório: labtox@fcm.unicamp.br

**CÓDIGOS DOS GRUPOS QUÍMICOS**

CÓDIGO - GRUPO QUÍMICO	CÓDIGO - GRUPO QUÍMICO	CÓDIGO - GRUPO QUÍMICO
5 CUMARINA	12 ORGANOFOSFORADO	13 PIRAZOL
14 PIRETROÍDE	33 FENIL PIRAZOL	35 ATÓXICO
1417 PIRETROÍDE E BENZOILUREIA		

**CÓDIGOS DOS EQUIPAMENTOS**

1 PULVERIZADOR MANUAL	4 SERINGA APLICADORA DE GEL	7 POLVILHADEIRA
8 PORTA ISCAS PARA ROEDORES		

**PRAZOS PARA GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA (GAT)**

PRAGAS		
Formigas doceiras, baratas, pulgas, carrapatos, ratas, ratos de telhado e camundongos.	3 meses	Contrato de manutenção permanente.
Moscas e mosquitos (pernilongos/dengue)		Contrato de manutenção permanente
Cupins e brocas		Prazo máximo de 2 anos ou contrato
Desinfecção-Sanitização	No serviço de Desinfecção-Sanitização de Superfícies são utilizados produtos registrados na ANVISA/MS, com eficácia comprovada para microrganismos patogênicos (bactérias, fungos, vírus), garantindo um ambiente seguro aos usuários após o tratamento, não sendo considerado controle de pragas e vetores em ambientes urbanos. Para a manutenção da saúde do ambiente, ações que evitem a contaminação devem ser adotadas, sendo orientado seguir o Protocolo Astral de Combate ao Coronavírus, disponível para todos os clientes.	

**INDICAÇÃO PARA USO MÉDICO**

GRUPO QUÍMICO	AÇÃO TÓXICA	ANTÍDOTO E TRATAMENTO
cumarina	anticoagulante sanguíneo.	
piretroide e benzoilureia	hipersensibilizante e irritante da mucosa.	descontaminação e tratamento sintomático.
piretroide	hipersensibilizante irritante da mucosa.	tratamento sintomático.
organofosforado	inibidor reversível da colinesterase.	sulfato de atropina e oximas
pirazol	hipersensibilizante irritante da mucosa	tratamento sintomático
fenil pirazol	hipersensibilizante irritante da mucosa.	

**MEDIDAS DE SEGURANÇA**

- PARA CONTROLE DE INSETOS QUANDO UTILIZADOS INSETICIDAS LÍQUIDOS:
- Aguardar no mínimo 6 (seis) horas para permitir o ingresso de pessoas e animais.
  - Abrir as janelas para arejar o ambiente antes de ocupar o local desinsetizado.
  - Observar um prazo maior para o acesso de crianças, pessoas idosas e alérgicas ao local desinsetizado.
  - Lavar com detergente as louças e utensílios expostos aos vapores inseticidas.
  - Aguardar 48 (quarenta e oito) horas para limpar o local tratado.
- PARA CONTROLE DE ROEDORES:
- Proteger as iscas de acesso de crianças e animais domésticos.

**DÚVIDAS  
 E  
 RECLAMAÇÕES**

VPV SAUDE AMBIENTAL LTDA - MERUA BARTOLOMEU LOURENCO, 225 - CENTRO - JUNDIAI/SP - 13201072 Fone: (11) 3963-1343 - (11) 3963-1344 - (11) 4587-3852 E-mail: jundiai@grupoastral.com.br

Secretaria Mun. de Compras e Licitações	
Processo nº	_____ / _____
Fls. nº	_____
Pront. 3381 - Ana M. de Barros	

**Este ambiente é monitorado pela:**



**ASTRAL<sup>®</sup>**  
Saúde Ambiental  
*Líder no controle de pragas*  
Controle de pragas e vetores urbanos

Fale conosco: (0xx11) 4375-7919 / 4375-7985  
e-mail: [barueri@grupoastral.com.br](mailto:barueri@grupoastral.com.br) / [www.grupoastral.com.br](http://www.grupoastral.com.br)

**Efetuated em:** 05 / 08 / 2020  
**Válido até:** 05 / 11 / 2020

Secretaria Mun. de Compras e Licitações
Processo nº _____ / _____
Fls. nº _____
Pront. 3381 - Ana M. de Barros

# LAUDO TECNICO



**ANALISE DE POTABILIDADE**  
**(Portaria Portaria N° 2914 de 12/12/2011)**

**UBS**  
**CURURUQUARA**

São Paulo Dezembro de 2019

**DADOS DO CONTRATANTE**

<b>Contratante: UBS CURURUQUARA</b>	
<b>ENDEREÇO: Rua El Salvador, S/N – Santana de Parnaíba</b>	
Identificação da amostra: <b>Água</b>	
Responsável pela Coleta: <b>Reis</b>	
Data da coleta: <b>11/12/2019</b>	-----
Data de entrada: <b>11/12/2019</b>	Data de emissão: <b>30/12/2020</b>

**METODOLOGIAS DE ANÁLISE DO AGUA – PORTARIA 2914**

**RESULTADOS ANALÍTICOS**

**PONTO DE COLETA: TORNEIRA DA COPA**

**AMOSTRA N° 0991/19**

<b>Parâmetros Físico - Químico</b>	<b>Unidade</b>	<b>V. M. R. *</b>	<b>L.Q. **</b>	<b>RESULTADO</b>
pH	upH	6,0 a 9,5	N/A	<b>7,0</b>
Cloro Residual Livre	mg/L	0,20 – 2,0	0,1	<b>0,00</b>
Dureza Total	mg/L CaCO <sub>3</sub>	500,0	5,0	<b>30,0</b>
Sólidos Totais Dissolvidos	mg/L NaCl	1.000	1,0	<b>039</b>
Ferro	mg/L Fe	0 – 0,3	1,0	<b>0,25</b>
Alcalinidade Total	mg/L CaCO <sub>2</sub>	-	-	<b>40,0</b>
Turbidez	NTU	5,0	0,1	<b>0</b>
Odor	-	Não Desejável	N/A	<b>NÃO DESEJAVEL</b>
Aspecto	-	Límpido	N/A	<b>LÍMPIDO</b>
Cor Aparente	UH	15,0	1,0	<b>0,0</b>
<b>Parâmetros Microbiológicos</b>	<b>Unidade</b>	<b>V. M. R.</b>	<b>L.Q.</b>	<b>RESULTADO</b>
Coliformes Totais	UFC/100 ml	Ausente	Ausente	<b>AUSENTE</b>
Coliformes Fecais	UFC/100 ml	Ausente	Ausente	<b>AUSENTE</b>

## Analises Qualidade do Ar e Água

### Símbolos:

- \* VMP- Valor Maximo permitido.
- \*\* LQ – Limite de Quantificação.
- N/A Não aplicável.

### NOTAS IMPORTANTES

..Os resultados desta análise referem-se somente a amostra e parâmetros analisados conformes Kits de analises fornecidos pela empresa AlfaKit.  
..As análises foram executadas dentro do prazo de cada parâmetro de acordo com Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22ª edição, 2012, quando todo o trâmite analítico (coleta e análise) é de responsabilidade do EUROLAB.  
..Quando a coleta for realizada pelo cliente, as amostras foram analisadas como recebidas, isentando o laboratório de qualquer responsabilidade referente aos procedimentos e dados de coleta.  
..Metodologia de Análise de acordo com Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 22ª edição, 2012.

(1) A Portaria Nº 2914 MS artigo 39 item 1º, recomenda que, no sistema de distribuição, o pH da água seja mantido na faixa de 6,0 a 9,5.  
(2) A Portaria Nº 2914 MS artigo 34 item 3º, diz que, é obrigatória a manutenção de no mínimo 0,2 mg/L de cloro residual livre em qualquer ponto do sistema de abastecimento, e o artigo 39 item 2º, recomenda que o teor máximo de cloro residual livre seja de 2,0 mg/L em qualquer ponto do sistema.  
(3) A Portaria Nº 2914 MS artigo 28 item 3º, recomenda que a contagem de bactérias heterotróficas não ultrapasse o limite de 500 UFC/mL.  
(4) Trata-se de água bruta ou filtrada, por isso está isenta de Cloro Residual Livre.  
"A" Identificação de Relatório de Ensaio com parâmetros acreditados.

### **PARECER TECNICO FINAL:**

Valores obtidos para amostragem conforme portaria Nº 2914 de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde e segue concluído que em alguns pontos foi constatada a falta residual de cloro. Seguem algumas medidas corretivas:

- Adição de Cloro na linha

Secretaria Mun. de Compras e Licitações  
Processo nº \_\_\_\_\_  
Fls. nº \_\_\_\_\_  
Pront. 3381 - Ana M. de Barros

**EUROLab**  
ANALISES

## Analises Qualidade do Ar e Água

RICARDO J. REIS  
RESPONSÁVEL QUÍMICO  
CRQ - 04268444

*Fábio Muniz Alaminos*  
Biólogo  
Fábio Muniz Alaminos  
CRBio - 106815/01-P

Rua Águas de São Pedro, 339 – Rochdale CEP: 06223-150  
Tel/Fax: (11) 2266 6570 – e-mail: [contato@eurolabanalises.com.br](mailto:contato@eurolabanalises.com.br) – Site:  
[www.eurolabanalises.com.br](http://www.eurolabanalises.com.br)