



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 28/02/2019	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 102 / 2		900/2018	139
INTERESSADO 19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	C.N.P.J/C.P.F. 001.658.443/0001-37	BANCO 033	AGÊNCIA 0333-
ENDEREÇO RUA ETELVINO DOS SANTOS, 257 - CHACARA DO SOLAR - SANTANA DE PARNAIBA -	CEP 06531-005	CONTA 13000619-9	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	TELEFONE -	
PRAZO ENTREGA			

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº PREGÃO PRESENCIAL - 185/2018	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 12/03/2019	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO 02-PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.10-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 12
PROJETO ATIVIDADE 2030 - DESPESAS DE CUSTEIO - SECR. EDUC. -	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	ÁREA DE ATUAÇÃO 0	SUB FUNÇÃO 361
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO 219/2018	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONVÊNIO	

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
450.912,00	10.165,65	28.125,64	412,6
COTA 1: 0,00	COTA 2: 28.125,64	COTA 3: 0,00	COTA 4: 0,00
COTA 5: 0,00	COTA 6: 0,00	COTA 7: 0,00	COTA 8: 0,00
COTA 9: 0,00	COTA 10: 0,00	COTA 11: 0,00	COTA 12: 0,00

VÍNCULOS		CENTRO DE CUSTOS	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO
3	ENSINO	28.125,64	1
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			10
			11
			12
			13
			14
			15
			16
			17
			18
			19
			20
			21
			22
			23
			24
			25
			26
			27
			28
			29
			30
			31
			32
			33
			34
			35
			36
			37
			38
			39
			40
			41
			42
			43
			44
			45
			46
			47
			48
			49
			50
			51
			52
			53
			54
			55
			56
			57
			58
			59
			60
			61
			62
			63
			64
			65
			66
			67
			68
			69
			70
			71
			72
			73
			74
			75
			76
			77
			78
			79
			80
			81
			82
			83
			84
			85
			86
			87
			88
			89
			90
			91
			92
			93
			94
			95
			96
			97
			98
			99
			100
			101
			102
			103
			104
			105
			106
			107
			108
			109
			110
			111
			112
			113
			114
			115
			116
			117
			118
			119
			120
			121
			122
			123
			124
			125
			126
			127
			128
			129
			130
			131
			132
			133
			134
			135
			136
			137
			138
			139
			140
			141
			142
			143
			144
			145
			146
			147
			148
			149
			150
			151
			152
			153
			154
			155
			156
			157
			158
			159
			160
			161
			162
			163
			164
			165
			166
			167
			168
			169
			170
			171
			172
			173
			174
			175
			176
			177
			178
			179
			180
			181
			182
			183
			184
			185
			186
			187
			188
			189
			190
			191
			192
			193
			194
			195
			196
			197
			198
			199
			200

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		REF PGTO COM TRANSPORTE, FORNECIMENTO, ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 01/12 A 31/12/18 - P.P:185/18	28.125,6400	28.125,64
TOTAL						28.125,64

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

REGIANE CIRIACO MOREIRA
CONTADORA
CRC 1 SP - 266888/O-1

ELVIS LEONARDO CEZAR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 185.522.478-01

RECIBO RECEBI da(0) MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA A IMPORTÂNCIA DE vinte e oito mil, cento e vinte e cinco reais e sessenta quatro centavos. CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO 12 MAR 2019 SANTANA DE PARNAIBA, _____ DE _____ DE _____	DESPESA PAGA BANCO <u>Caixa Economica Federal-MDE</u> CONTA <u>006.0000037-4</u> CHEQUE Nº <u>185818</u> BC Nº _____ _____ TESOUREIRO EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
---	---

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-R3M0-AXR2-5ERM-4401



**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

DISTRIBUIDORA DE ÁGUA PH EIRELI RUA ETELVINO DOS SANTOS, 257 CHACARA SOLAR II - Santana de Parnaíba / SP 06531-005 Fone: (11)4156-1556 email: financeiro@transportadoraph.com.br CNPJ: 01.658.443/0001-37 CCM: 7597 IE: 623.018.045-117 Código de Serviço: 16.01 - serviços de transporte de natureza municipal Data de Emissão: 28/01/2019	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 8399
--	---

Fatura No	Valor R\$	Vencimento	Local da prestação do serviço
8399	28.125,64	26/02/2019	1 - Santana de Parnaíba sem retenção

TOMADOR	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA
ENDEREÇO	PRAÇA MONTE CASTELO, 04 - CENTRO
MUNICÍPIO	SANTANA DE PARNAIBA UF: SP CEP: 06501-125
END.COBRANÇA	o mesmo
CNPJ/CPF	46.522.983/0001-27

VALOR POR EXTENSO	VINTE E OITO MIL E CENTO E VINTE E CINCO REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS
--------------------------	---

DEVE À EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA PH EIRELI OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
209,58	HS	TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL CONFORME PLANILHA ANEXA	134,20	28.125,64

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES	
EDUCAÇÃO OBJETO: ABASTECIMENTO TRANSPORTE E DISTRIB DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÕES PIPA CONFORME PLANILHA ANEXA CONTRATO Nº 219/2018 PADM: 900/18 CONC PUBLICO: 185/18 MEDIÇÃO Nº 02 PERÍODO: 01/12/2018 À 31/12/2018 DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO SANTANDER S/A AGÊNCIA: 0333 C/C: 13-000619-9 DISTRIBUIDORA DE ÁGUA PH LTDA	

NÃO VALE COMO RECIBO	Base ISS R\$ 28.125,64 Alíquota: % 2,00 ISS Incluso R\$ 562,51	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 28.125,64
-----------------------------	---	--

Assinatura Digital			
AFXMU6QI	5FXY724I	5DRGZ2OK	CYVM0R70
UV3EG8SU	0M70Q647	SUDUC0X5	CC1UC108
DFDACN1W	X662B6ZX	YWLTBYZW	OK8VR6N2
GOVUBY1Y	6H36M0FK	KBSROZPO	59LT8VIW

Cópia da Nota Fiscal nº 8399

IMPRIMIR FECHAR



Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	PM SANTANA DE PARNAIBA EDUCACAO
Conta Origem:	3336/006/00000037-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	46.522.983/0001-27

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Conta Destino:	0333/13000619-9
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	DISTRIBUIDORA DE AGUA PH LTDA
CPF/CNPJ	01.658.443/0001-37
Valor:	R\$28.125,64
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta

Data de Débito:	12/03/2019
Data da Operação:	12/03/2019
Código da Operação:	00185818
Chave de Segurança:	81RHFKAQF0KL8V1E

CPFs Autorizadores:
185.522.478-01
206.011.198-60
163.683.448-57

Operação realizada com sucesso.

**MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA**Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
28/02/2019		900/2018	6181
INTERESSADO	C.N.P./J.C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	001.658.443/0001-37	033	0333-
ENDEREÇO	CEP	TELEFONE	CONTA
RUA ETELVINO DOS SANTOS, 257 - CHACARA DO SOLAR - SANTANA DE PARNAIBA -	06531-005	-	13000619-9
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
PREGÃO PRESENCIAL - 185/2018		12/03/2019	
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
02- PODER EXECUTIVO	02.27-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE FAZENDINHA		04
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO	PROG
2071 - DESPESAS DE CUSTEIO - REG. FAZENDIN	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0	0043
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	CONTRATO		
01.110.0000 - GERAL	219/2018		
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
118.160,00	43.914,62	74.245,38	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	74.245,38	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	74.245,38	1	Geral	74.245,38
TOTAL			TOTAL		
74.245,38			74.245,38		

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		REF PGTO COM TRANSPORTE, FORNECIMENTO, ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 01/12 A 31/12/18 - P.P:185/18	74.245,3800	74.245,38
TOTAL					74.245,38	74.245,38

 REGIANE CIRIACO MOREIRA CONTADORA CRC 1 SP - 266888/O-1	PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____ / ____ / ____ ELVIS LEONARDO CEZAR PREFEITO MUNICIPAL CPF 185.522.478-01
---	--

RECIBO RECEBI da(O) MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA A IMPORTÂNCIA DE setenta e quatro mil, duzentos e quarenta e cinco reais e trinta oito centavos CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO 12 MAR 2019 SANTANA DE PARNAIBA, _____ DE _____ DE _____	DESPESA PAGA BANCO Caixa Economica Federal-C/M CONTA 006.0000040-4 CHEQUE Nº 184543 BC Nº _____ _____ TESOUREIRO EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
---	---

Cópia de documento assinado digitalmente por: GABRIEL MARCHI DA SILVA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-R3M0-AXR2-5ERM-4401

**MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA**Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
28/02/2019		900/2018	733
INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	001.658.443/0001-37	033	0333-
ENDEREÇO	CEP	TELEFONE	CONTA
RUA ETELVINO DOS SANTOS, 257 - CHACARA DO SOLAR - SANTANA DE PARNAIBA -	06531-005	-	13000619-9
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
PREGÃO PRESENCIAL - 185/2018		12/03/2019	
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
02-PODER EXECUTIVO	02.46-SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBAN		15
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO	PROGRA
2205 - DESPESAS DE CUSTEIO - SECR.OPERAÇÃO	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0	0099
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	CONTRATO		
01.110.0000 - GERAL	219/2018		
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
590.800,00	0,00	2.937,58	587.862
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	2.937,58	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	2.937,58	1	Geral	2.937,58
TOTAL		2.937,58	TOTAL		2.937,58

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		REF PGTO COM TRANSPORTE, FORNECIMENTO, ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 01/12 A 31/12/18 - P.P:185/18	2.937,5800	2.937,58
TOTAL						2.937,58

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

REGIANE CIRIACO MOREIRA
CONTADORA
CRC 1 SP - 206888/O-1

ELVIS LEONARDO CEZAR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 185.522.478-01

RECIBO RECEBI da(0) MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA A IMPORTÂNCIA DE dois mil, novecentos e trinta e sete reais e cinquenta oito centavos CONSTANTE DESTES DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO 12 MAR 2019 SANTANA DE PARNAIBA, _____ DE _____ DE _____	Caixa Economica Federal C/M DESPESA PAGAR BANCO 006.0000040-4 CONTA _____ CHEQUE Nº 184343 BC Nº _____ TESOUREIRO EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
---	---

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-R3M0-AXR2-5ERM-4401



**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

DISTRIBUIDORA DE ÁGUA PH EIRELI RUA ETELVINO DOS SANTOS, 257 CHACARA SOLAR II - Santana de Parnaíba / SP 06531-005 Fone: (11)4156-1556 email: financeiro@transportadoraph.com.br CNPJ: 01.658.443/0001-37 CCM: 7597 IE: 623.018.045-117 Código de Serviço: 16.01 - serviços de transporte de natureza municipal Data de Emissão: 28/01/2019	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 8400
---	---

Fatura No	Valor R\$	Vencimento	Local da prestação do serviço
8400	77.182,96	26/02/2019	1 - Santana de Parnaíba sem retenção

TOMADOR	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA
ENDEREÇO	PRAÇA MONTE CASTELO, 04 - CENTRO
MUNICÍPIO	SANTANA DE PARNAIBA UF: SP CEP: 06501-125
END.COBRANÇA	o mesmo
CNPJ/CPF	46.522.983/0001-27

VALOR POR EXTENSO	SETENTA E SETE MIL E CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS
--------------------------	---

DEVE À EMPRESA **DISTRIBUIDORA DE ÁGUA PH EIRELI** OS VALORES CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
530,61	HS	TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL CONFORME PLANILHA ANEXA	105,50	55.979,36
158	HS	TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL CONFORME PLANILHA ANEXA	134,20	21.203,60

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES	
REGIONAL OBJETO: ABASTECIMENTO TRANSPORTE E DISTRIB DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÕES PIPA CONFORME PLANILHA ANEXA CONTRATO Nº 219/2018 PADM: 900/18 CONC PUBLICO: 185/18 MEDIÇÃO Nº 02 PERÍODO: 01/12/2018 À 31/12/2018 DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO SANTANDER S/A AGÊNCIA: 0333 C/C: 13-000619-9 DISTRIBUIDORA DE ÁGUA PH LTDA	

NÃO VALE COMO RECIBO	Base ISS	R\$ 77.182,96	VALOR TOTAL DA NOTA	
	Alíquota:	% 2,00		
	ISS Incluso	R\$ 1.543,66		R\$ 77.182,96

Assinatura Digital			
IN25NWY7	KDDE821O	C8LSKSVU	GU1MZ6GX
87AIY2OR	JFEQ2E5C	PD8THBD4	46CN893G
6Z1IXZEI	P6AWDJVI	N0OAKU6Z	NJL4MKGT
UUBFE33F	8WCMB1U5	FG425PNM	1WC32VU0

Cópia em Livro Fiel



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
28/02/2019		900/2018	6172
INTERESSADO	C.N.P./J/C/P/F	BANCO	AGÊNCIA
19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	001.658.443/0001-37	033	0333-
ENDEREÇO	CEP	TELEFONE	CONTA
RUA ETELVINO DOS SANTOS, 257 - CHACARA DO SOLAR - SANTANA DE PARNAÍBA -	06531-005	-	13000619-9
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
PREGÃO PRESENCIAL - 185/2018		12/03/2019	
ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
02-PODER EXECUTIVO	02.23-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICI		15
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO	PROGRAMA
2063 - DESPESAS DE CUSTEIO - SECR. SERV. M	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0	0038
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			CONTRATO
01.110.0000 - GERAL			219/2018
ATIVO NÃO FINANCEIRO			CONVÊNIO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			

EMPENHO GLOBAL		O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
416.679,20		63.343,84	208.038,36	145.297,0
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5
0,00	208.038,36	0,00	0,00	0,00
COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 11	COTA 12			
0,00	0,00			

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	208.038,36	1	Geral	208.038,36
TOTAL		208.038,36	TOTAL		208.038,36

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000		REF PGTO COM TRANSPORTE, FORNECIMENTO, ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 01/12 A 31/12/18 - P.P:185/18		208.038,3600	208.038,36
TOTAL							208.038,36

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO


 REGIANE CIRIACO MOREIRA
 CONTADORA
 CRC 1 SP - 256888/O-1

ELVIS LEONARDO CEZAR
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF 185.522.478-01

RECIBO
 RECEBI da(O) MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
 A IMPORTÂNCIA DE duzentos e oito mil, trinta e oito reais e trinta e seis centavos
 CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____
 PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO
 SANTANA DE PARNAÍBA, _____ DE _____ DE 12 MAR 2019

DESPESA PAGADA Gaixa Economica Federal-C/M
 BANCO 006.0000040-4
 CONTA
 CHEQUE Nº 18 4543
 BC Nº _____
 TESOUREIRO
 EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO

COPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHELI DA SILVA. Sistema e-1/CESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tec.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-R3M0-AXR2-SERM-4401



**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

DISTRIBUIDORA DE ÁGUA PH EIRELI RUA ETELVINO DOS SANTOS, 257 CHACARA SOLAR II - Santana de Parnaíba / SP 06531-005 Fone: (11)4156-1556 email: financeiro@transportadoraph.com.br CNPJ: 01.658.443/0001-37 CCM: 7597 IE: 623.018.045-117 Código de Serviço: 16.01 - serviços de transporte de natureza municipal Data de Emissão: 28/01/2019	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 8401
--	---

Fatura No	Valor R\$	Vencimento	Local da prestação do serviço
8401	208.038,36	26/02/2019	1 - Santana de Parnaíba sem retenção
TOMADOR	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA		
ENDEREÇO	PRAÇA MONTE CASTELO, 04 - CENTRO		
MUNICÍPIO	SANTANA DE PARNAIBA UF: SP CEP: 06501-125		
END.COBRANÇA	o mesmo		
CNPJ/CPF	46.522.983/0001-27		
VALOR POR EXTENSO	DUZENTOS E OITO MIL E TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS		
DEVE À EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA PH EIRELI OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS , REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.			

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1551,43	HS	TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL CONFORME PLANILHA ANEXA	105,50	163.675,37
330,57	HS	TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL CONFORME PLANILHA ANEXA	134,20	44.362,49

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES	
SMSM OBJETO: ABASTECIMENTO TRANSPORTE E DISTRIB DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÕES PIPA CONFORME PLANILHA ANEXA. CONTRATO Nº 219/2018 PADM: 900/18 CONC PUBLICO: 185/18 MEDIÇÃO Nº 02 PERÍODO: 01/12/2018 À 31/12/2018 DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO SANTANDER S/A AGÊNCIA: 0333 C/C: 13-000619-9 DISTRIBUIDORA DE ÁGUA PH LTDA	

NÃO VALE COMO RECIBO	Base ISS	R\$ 208.038,36	VALOR TOTAL DA NOTA
	Alíquota:	% 2,00	
	ISS Incluso	R\$ 4.160,77	

Assinatura Digital			
UNCB335V	57VO18SQ	GZMSOSUE	U95QA678
FP3RS5JW	ZCTU301B	6QW5A76I	5025BVQV
5204Z0DD	CKH3DB8M	C6WANTJW	2W9PG7BY
OL459UNU	OMM1GNNR	TE1XU88G	VIXJRPFZ

Corte na Linha Pontilhada

IMPRIMIR FECHAR



Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	PM S PARNAIBA CTA MOVIMENTO
Conta Origem:	3336/006/00000040-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	46.522.983/0001-27

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Conta Destino:	0333/13000619-9
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	DISTRIBUIDORA DE AGUA PH LTDA
CPF/CNPJ	01.658.443/0001-37
Valor:	R\$285.221,32
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta

Data de Débito:	12/03/2019
Data da Operação:	12/03/2019
Código da Operação:	00184543
Chave de Segurança:	J9Z8FH81YXFT09W7

CPFs Autorizadores:
185.522.478-01
117.693.698-05
083.978.848-74

Operação realizada com sucesso.



À Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba-SP.
Pça. Monte Castelo, nº 04-Centro,
Santana de Parnaíba-SP.

Assunto: Solicitação de Pagamento
Medição: 02
Ref. Contrato nº 219/2018
Proc. Adm. nº 900/18
CP. Nº 185/18
OS nº 08/2018

DISTRIBUIDORA DE ÁGUA PH EIRELI, inscrita no CNPJ/MF. sob nº 01.658.443/0001-37, através de sua sócia Cleonice Lopes Mariano Sant'Anna, abaixo assinado, vem, apresentar as notas de nº **8399, 8400 e 8401** relativa aos serviços de abastecimento transporte e distribuição de água potável através de caminhões pipa, do período de 01/12/2018 à 31/12/2018, conforme contrato em epígrafe, e de acordo com a planilha anexa, requerendo seja a presente medição submetida ao órgão competente, para conferência e consequente autorização para pagamento.

Solicitamos seja o pagamento efetuado através de depósito bancário na conta corrente seguinte:

- Banco: Santander
- Ag. : 0333 – Santana de Parnaíba
- C/C: 13.000619-9

Termos em que,
P. Deferimento.

Santana de Parnaíba, 28 de Janeiro de 2.019.

DISTRIBUIDORA DE ÁGUA PH EIRELI
CNPJ/MF. ° 01.658.443/0001-37


01.658.443/0001-37

DISTRIBUIDORA DE ÁGUA
PH EIRELI

RUA ETELVINO DOS SANTOS, 257
CHACARA SOLAR II - CEP 06531-005
SANTANA DE PARNAÍBA - SP

R. Etelvino dos Santos, nº 257 - Chácara Solar II - Santana de Parnaíba - SP., CEP: 06531-005 - TEL: 11-4705-8768 -

e-mail:transportadoraph@terra.com.br



MEDIÇÃO Nº: 02
PERÍODO: 01/12/2018 À 31/12/2018

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR/HORA	VALOR TOTAL
Abastecimento, transporte e distribuição de água potável por caminhão pipa	HORA	000:00(6m ³)	R\$ 000,00	R\$ 00.000,00
		000:00(10m ³)	R\$ 000,00	R\$ 00.000,00
		209:58(20m ³)	R\$ 134,20	R\$ 28.125,64
		000:00(25m ³)	R\$ 000,00	R\$ 00.000,00

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA FAZENDINHA				
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR/HORA	VALOR TOTAL
Abastecimento, transporte e distribuição de água potável por caminhão pipa	HORA	000:00(6m ³)	R\$ 000,00	R\$ 00.000,00
		530:61(10m ³)	R\$ 105,50	R\$ 21.203,60
		158:00(20m ³)	R\$ 134,20	R\$ 55.979,36
		000:00(25m ³)	R\$ 000,00	R\$ 00.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR/HORA	VALOR TOTAL
Abastecimento, transporte e distribuição de água potável por caminhão pipa	HORA	000:00(6m ³)	R\$ 000,00	R\$ 00.000,00
		1.551:43(10m ³)	R\$ 105,50	R\$ 163.675,87
		330:57(20m ³)	R\$ 134,20	R\$ 44.362,49
		000:00(25m ³)	R\$ 000,00	R\$ 00.000,00

Santana de Parnaíba, 28 de Janeiro de 2.019.


DISTRIBUIDORA DE ÁGUA PH EIRELI
CNPJ/ME. nº 01.658.443/0001-37

DISTRIBUIDORA DE ÁGUA
PH EIRELI

RUA ETELVINO DOS SANTOS, 257
CHÁCARA SOLAR II - CEP 06531-005
SANTANA DE PARNAÍBA - SP

R. Etelvino dos Santos, nº 257 - Chácara Solar II - Santana de Parnaíba - SP., CEP: 06531-005 - TEL: 11-4705-8768
e-mail: transportadoraph@terra.com.br



À Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba-SP.
Pça. Monte Castelo, nº 04-Centro,
Santana de Parnaíba-SP.

Assunto: Encaminhamento de impostos

DISTRIBUIDORA DE ÁGUA PH LTDA., inscrita no
CNPJ/MF. sob nº 01.658.443/0001-37, vem apresentar as anexas cópias dos
impostos recolhidos período: Dezembro/2018.

Protesto de elevado estima e distinta consideração.

Atenciosamente.

Santana de Parnaíba, 28 de Janeiro de 2.019.

DISTRIBUIDORA DE ÁGUA PH EIRELI
CNPJ/MF. ° 01.658.443/0001-37

01.658.443/0001-37

DISTRIBUIDORA DE ÁGUA
PH EIRELI

RUA ETELVINO DOS SANTOS, 257
CHÁCARA SOLAR II - CEP 06531-005
SANTANA DE PARNAÍBA - SP



Boletos, Convênios e outros

ISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.52.43
21X01821


COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: TRANSPORTADORA P.H. L. ME
AGENCIA: 1821-X CONTA: 140.321-4
EFETUADO POR: CLEONICE LOPES MARIANO

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000050-5 75640180190-0
10762418080-1 16584430001-3
Data do pagamento 07/01/2019
CNPJ/CEI/CPF 01658443/0001-37
COMPETENCIA 12/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 150
VENCIMENTO 07/01/2019
VALOR DEPOSITO 5.075,64
Valor Total 5.075,64

pagamento agendado.
enção: Esta transação esta sujeita a avaliação
a segurança e será processada após análise.
comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: J6016765 CLEONICE LOPES MARIANO



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/01/2019 17:22:52

0001658443/0001-37
IP - SEFIP 8.40

1-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-CDD/TELEFONE
DISTRIBUIDORA DE AGUA P H KIRELI				(0011)41546120
03-PPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-COD. TRABALHADOR	07-ALÍQUOTA FGTS
5.0	1	83.445,61	16	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-10-RECOLHIMENTO	14-INDICADOR/CPF	11-COMPETENCIA	12-DATA DE VALIDADE
150	0180801	01.658.443/0001-37	12/2018	07/01/2019
13-DEPOSITO CONTRIB. PATIAL		14-DEBARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
5.075,64		0,00	5.075,64	


VALIDAR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

858300000505 756401801900 107624180801 165844300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GPS > 2ª Via de Comprovante

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL – MPAS Instituto Nacional do Seguro Social – INSS</p> <p>Guia da Previdência Social GPS</p>	03- Código de Pagamento: 2119
	04- Competência: 12/2018
	05- Identificador: 01.658.443/0001-37
	06- Valor do INSS: R\$ 0,00
	07-
	08-
01- Nome ou Razão Social / Fone / Endereço: DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI 41546120	09- Valor Outras Entidades: R\$ 2.671,14
02- Vencimento: Uso exclusivo do INSS	10- ATM/Multa e Juros:
	11- Total: R\$ 2.671,14

GPS recolhida através do Internet Banking. Este documento é válido como comprovante de pagamento, portanto, deverá ser guardado e apresentado junto à Previdência quando solicitado. Transação exclusiva para pagamento da Guia de Recolhimento de GPS.

Data/Hora da Transação: **18/01/2019 - 11:17 h**

Autenticação Bancária: **62A6B35E6246735236F4934**

**Central de Atendimento
Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)

**SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322**

SEFIP 8.40 TAB.37.0 DATA: 07/01/2019 HORA: 17:22:52

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

DISTRIBUIDORA DE AGUA P H EIRELI
RUA ETELVINO DOS SANTOS 257
CHACARA DO SOLAR I 06531-005
SANTANA DE PARNAIBA SP
(0011) 41546120

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

SEFIP 8.40 TAB.37.0 DATA: 07/01/2019 HORA: 17:22:52

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

DISTRIBUIDORA DE AGUA P H EIRELI
RUA ETELVINO DOS SANTOS 257
CHACARA DO SOLAR I 06531-005
SANTANA DE PARNAIBA SP
(0011) 41546120

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2119
4 - COMPETÊNCIA 12/2018
5 - IDENTIFICADOR 01.658.443/0001-37
6 - VALOR DO INSS(+) 0,00
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 2.671,14
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 2.671,14
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2119
4 - COMPETÊNCIA 12/2018
5 - IDENTIFICADOR 01.658.443/0001-37
6 - VALOR DO INSS(+) 0,00
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 2.671,14
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 2.671,14
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



À Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba-SP.
Pça. Monte Castelo, nº 04-Centro,
Santana de Parnaíba-SP.

Assunto: Encaminhamento de cópia de laudos

DISTRIBUIDORA DE ÁGUA PH LTDA., inscrita no
CNPJ/MF. sob nº 01.658.443/0001-37, vem, apresentar as anexas cópias dos
laudos de análise de potabilidade da água de todos os pontos de abastecimento,
conforme, cláusula 3.5 do contrato público 219/2018.

Protesto de elevado estima e distinta consideração.

ATENCIOSAMENTE.

Santana de Parnaíba, 28 de Janeiro de 2.019.




DISTRIBUIDORA DE ÁGUA PH EIRELI
CNPJ/MF. ° 01.658.443/0001-37

01.658.443/0001-37

DISTRIBUIDORA DE ÁGUA
PH EIRELI

RUA ETELVINO DOS SANTOS, 257
CHÁCARA SOLAR II - CEP 06531-005
SANTANA DE PARNAÍBA - SP

R. Etelvino dos Santos, nº 257 - Chácara Solar II - Santana de Parnaíba - SP, CEP: 06531-005 - TEL: 11-4705-8768
e-mail: transportadoraph@terra.com.br



RELATÓRIO DE ANÁLISE Nº 119302 / 2018

Revisão 0

DADOS DO LABORATÓRIO

RR ACQUA SERVICE COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA LTDA-ME CNPJ: 08.356.731/0001-86
ENDEREÇO: AV. ANTÔNIO CARDOSO, 1.200 – BANGÚ - SANTO ANDRÉ / SP
TEL: (11) 4476-3176 TEL: (11) 4316-0336 EMAIL: contatos@rracquaservice.com.br
NÚMERO DO REGISTRO DO LABORATÓRIO JUNTO AO CRQ – IV REGIÃO: 22713 - F

DADOS DO CLIENTE


Cliente: Distribuidora de Água P.H. Ltda - EPP
CNPJ / CPF: 01.658.443/0001-37
Endereço: Rua Etelvino dos Santos, 257
Chácara Solar II - Santana de Parnaíba - SP - CEP: 06531-005
Contato: Sr. Osmar Júnior - SR Geologia

DADOS DA AMOSTRA

Origem da Amostra: Água Subterrânea
Ponto de Coleta: Após Tratamento
Coordenadas: Não Aplicável
Data da Amostragem: 05/12/2018 Hora da Amostragem: 09:40
Responsável pela Amostragem: SR Geologia RG N° N/I
Tipo de Amostra: Água Tratada Ocorrência de chuvas: N/I
pH de Campo (UpH): 9,00 Cloro Residual Livre (mg/L): 0,87
Temperatura da Amostra (°C): 23,9 Temperatura Ambiente na Amostragem (°C): 26,0
Plano de amostragem: 10 POP 009 - Procedimento de Amostragem

DADOS DO RECEBIMENTO

Data do Recebimento: 06/12/2018 Hora do Recebimento: 20:00
Temperatura da Amostra no Recebimento (°C): 5,3
Obs.: A descrição do material ensaiado, plano e procedimento de amostragem são de inteira responsabilidade da SR Geologia.



RELATÓRIO DE ANÁLISE Nº 119302 / 2018

Revisão 0

Parâmetros Físico-Químicos e Organolépticos

Parâmetro	Resultado	V.M.P.	L.Q.	Unidade	Método	Data do Ensaio
Cloro Residual Livre (ac)	0,87	5,0	0,2	mg/L	SM 22ª ed, 2012 - 4500CI - G	05/12/2018
Cor Aparente (ac)	2,1	15,0	2,0	CU	SM 22ª ed, 2012 - 2120E	07/12/2018
pH (ac)	9,00	6,0 - 9,5	2,0-12,0	-	SM 22ª ed, 2012 - 4500H* - B	05/12/2018
Turbidez (ac)	< 1,0	5	1,0	NTU	SM 22ª ed, 2012 - 2150	07/12/2018

Parâmetros Microbiológicos

Parâmetro	Resultado	V.M.P.	L.Q.	Unidade	Método	Data do Ensaio
Coliformes Totais (ac)	Ausência	Ausência	AP	AP/100 mL	SM 22ª ed, 2012 - 9221D	07/12/2018
Escherichia Coli (ac)	Ausência	Ausência	AP	AP/100 mL	SM 22ª ed, 2012 - 9221F	07/12/2018

LEGENDAS / NOTAS

V.M.P: Valor Máximo Permitido - conforme Portaria de Consolidação Nº5 - DOU 03/10/2017 - Anexo XX.

N/A: Não se Aplica N/I: Não Informado N/O: Não Objetável N/P: Não Pesquisado LQ: Limite de Quantificação AP: Ausência ou Presença (ac): Ensaio acreditado conforme Norma ISO/IEC 17025 *: Ensaio realizado por provedor externo

Nota 1: Quando a amostra apresentar odor ou for de origem desconhecida não será realizado o parâmetro Gosto.

Nota 2: Valores Recomendados pela Portaria de Consolidação Nº5 - DOU 03/10/2017 - pH: de 6,0 a 9,5 UpH, Cloro Residual Livre: máx. 2,0 mg/L e Bactérias Heterotróficas: máx. 500 UFC/mL.

Nota 3: Valor mínimo de Cloro Residual Livre em qualquer ponto da rede: 0,2 mg/L.

Nota 4: Este Laudo de Análise só pode ser reproduzido por inteiro, sem qualquer alteração. Reprodução Parcial, somente com prévia autorização da RR Acqua Service.

Nota 5: Os resultados apresentados neste documento têm significação restrita e se aplica somente a amostra colhida e parâmetros analisados.

Nota 6: A RR Acqua Service garante que todas as datas de análises, condições ambientais e recebimento de amostras, bem como as estimativas de incertezas constam os dados brutos e estão à disposição para serem solicitadas pelo cliente a qualquer momento.

Nota 7: Metodologia de Análise aplicada conforme Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 23ª edição, 2017.

Observação: Não Aplicável.

As opiniões e interpretações expressas abaixo, não fazem parte do escopo da acreditação.


Conclusão: ÁGUA POTÁVEL, conforme os parâmetros analisados acima, atendendo aos padrões estabelecidos pela Portaria de Consolidação Nº5 - DOU 03/10/2017 - Anexo XX.

Santo André, 14/12/2018

Katiane Lopes Perez Moço
Sup. Qualidade - CRQ: 04262271 – IV Região

Renato Pedrosa de Souza
Representante Legal

Página 2 de 2



RELATÓRIO DE ANÁLISE Nº 119303 / 2018

Revisão 0

DADOS DO LABORATÓRIO

RR ACQUA SERVICE COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA LTDA-ME CNPJ: 08.356.731/0001-86
ENDEREÇO: AV. ANTÔNIO CARDOSO, 1.200 – BANGÚ - SANTO ANDRÉ / SP
TEL: (11) 4476-3176 TEL: (11) 4316-0336 EMAIL: contatos@rracquaservice.com.br
NÚMERO DO REGISTRO DO LABORATÓRIO JUNTO AO CRQ – IV REGIÃO: 22713 - F

DADOS DO CLIENTE

Cliente: Distribuidora de Água P.H. Ltda - EPP
CNPJ / CPF: 01.658.443/0001-37
Endereço: Rua Etelvino dos Santos, 257
Chácara Solar II - Santana de Parnaíba - SP - CEP: 06531-005
Contato: Sr. Osmar Júnior - SR Geologia

DADOS DA AMOSTRA

Origem da Amostra: Caminhão Pipa
Ponto de Coleta: Caminhão Pipa
Coordenadas: Não Aplicável
Data da Amostragem: 05/12/2018 Hora da Amostragem: 09:50
Responsável pela Amostragem: SR Geologia RG N° N/I
Tipo de Amostra: Água Tratada Ocorrência de chuvas: N/I
pH de Campo (UpH): 8,80 Cloro Residual Livre (mg/L): 0,80
Temperatura da Amostra (°C): 23,1 Temperatura Ambiente na Amostragem (°C): 26,0
Plano de amostragem: 10 POP 009 - Procedimento de Amostragem

DADOS DO RECEBIMENTO

Data do Recebimento: 06/12/2018 Hora do Recebimento: 20:00
Temperatura da Amostra no Recebimento (°C): 5,3
Obs.: A descrição do material ensaiado, plano e procedimento de amostragem são de inteira responsabilidade da SR Geologia.



RELATÓRIO DE ANÁLISE N° 119303 / 2018

Revisão 0

Parâmetros Físico-Químicos e Organolépticos

Parâmetro	Resultado	V.M.P.	L.Q.	Unidade	Método	Data do Ensaio
Cloro Residual Livre (ac)	0,80	5,0	0,2	mg/L	SM 22ª ed, 2012 - 4500CI - G	05/12/2018
Cor Aparente (ac)	3,2	15,0	2,0	CU	SM 22ª ed, 2012 - 2120E	07/12/2018
pH (ac)	8,80	6,0 - 9,5	2,0-12,0	-	SM 22ª ed, 2012 - 4500H+ - B	05/12/2018
Turbidez (ac)	< 1,0	5	1,0	NTU	SM 22ª ed, 2012 - 2150	07/12/2018

Parâmetros Microbiológicos

Parâmetro	Resultado	V.M.P.	L.Q.	Unidade	Método	Data do Ensaio
Coliformes Totais (ac)	Ausência	Ausência	AP	AP/100 mL	SM 22ª ed, 2012 - 9221D	07/12/2018
Escherichia Coli (ac)	Ausência	Ausência	AP	AP/100 mL	SM 22ª ed, 2012 - 9221F	07/12/2018

LEGENDAS / NOTAS

V.M.P: Valor Máximo Permitido - conforme Portaria de Consolidação N°5 - DOU 03/10/2017 - Anexo XX.

N/A: Não se Aplica N/I: Não Informado N/O: Não Objetável N/P: Não Pesquisado LQ: Limite de Quantificação AP: Ausência ou Presença

(ac): Ensaio acreditado conforme Norma ISO/IEC 17025 * : Ensaio realizado por provedor externo

Nota 1: Quando a amostra apresentar odor ou for de origem desconhecida não será realizado o parâmetro Gosto.

Nota 2: Valores Recomendados pela Portaria de Consolidação N°5 - DOU 03/10/2017 - pH: de 6,0 a 9,5 UpH, Cloro Residual Livre: máx. 2,0 mg/L e Bactérias Heterotróficas: máx. 500 UFC/mL.

Nota 3: Valor mínimo de Cloro Residual Livre em qualquer ponto da rede: 0,2 mg/L

Nota 4: Este Laudo de Análise só pode ser reproduzido por inteiro, sem qualquer alteração. Reprodução Parcial, somente com prévia autorização da RR Acqua Service.

Nota 5: Os resultados apresentados neste documento têm significação restrita e se aplica somente a amostra colhida e parâmetros analisados.

Nota 6: A RR Acqua Service garante que todas as datas de análises, condições ambientais e recebimento de amostras, bem como as estimativas de incertezas constam os dados brutos e estão à disposição para serem solicitadas pelo cliente a qualquer momento.

Nota 7: Metodologia de Análise aplicada conforme Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 23ª edição, 2017.

Observação: Não Aplicável.

As opiniões e interpretações expressas abaixo, não fazem parte do escopo da acreditação.

Conclusão: ÁGUA POTÁVEL, conforme os parâmetros analisados acima, atendendo aos padrões estabelecidos pela Portaria de Consolidação N°5 - DOU 03/10/2017 - Anexo XX.


Santo André, 14/12/2018

Katiane Lopes Perez Moço
Sup. Qualidade - CRQ: 04262271 – IV Região

Renato Pedrosa de Souza
Representante Legal

Página 2 de 2

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCONI DA SILVA. SISTEMA E-1-CEST. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tec.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-R3M0-AXR2-5EEM-4401



RELATÓRIO DE ANÁLISE Nº 119300 / 2018

Revisão 0

DADOS DO LABORATÓRIO

RR ACQUA SERVICE COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA LTDA-ME CNPJ: 08.356.731/0001-86
ENDEREÇO: AV. ANTÔNIO CARDOSO, 1.200 – BANGÚ - SANTO ANDRÉ / SP
TEL: (11) 4476-3176 TEL: (11) 4316-0336 EMAIL: contatos@rracquaservice.com.br
NÚMERO DO REGISTRO DO LABORATÓRIO JUNTO AO CRQ – IV REGIÃO: 22713 - F

DADOS DO CLIENTE

Cliente: Distribuidora de Água P.H. Ltda - EPP
CNPJ / CPF: 01.658.443/0002-18
Endereço: Rua Padre Matheus Narre, 10
Recanto do Mané - Santana de Parnaíba - SP - CEP: 06528-380
Contato: Sr. Osmar Júnior - SR Geologia

DADOS DA AMOSTRA

Origem da Amostra: Água Subterrânea
Ponto de Coleta: Após Tratamento
Coordenadas: Não Aplicável
Data da Amostragem: 05/12/2018 Hora da Amostragem: 09:20
Responsável pela Amostragem: SR Geologia RG Nº N/I
Tipo de Amostra: Água Tratada Ocorrência de chuvas: N/I
pH de Campo (UpH): 8,30 Cloro Residual Livre (mg/L): 0,84
Temperatura da Amostra (°C): 23,0 Temperatura Ambiente na Amostragem (°C): 25,0
Plano de amostragem: 10 POP 009 - Procedimento de Amostragem

DADOS DO RECEBIMENTO

Data do Recebimento: 06/12/2018 Hora do Recebimento: 20:00
Temperatura da Amostra no Recebimento (°C): 5,3
Obs.: A descrição do material ensaiado, plano e procedimento de amostragem são de inteira responsabilidade da SR Geologia.



RR ACQUA SERVICE COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA LTDA-ME

RELATÓRIO DE ANÁLISE Nº 119300 / 2018

Revisão 0

Parâmetros Físico-Químicos e Organolépticos

Parâmetro	Resultado	V.M.P.	L.Q.	Unidade	Método	Data do Ensaio
Cloro Residual Livre (ac)	0,84	5,0	0,2	mg/L	SM 22ª ed, 2012 - 4500CI - G	05/12/2018
Cor Aparente (ac)	< 2,0	15,0	2,0	CU	SM 22ª ed, 2012 - 2120E	07/12/2018
pH (ac)	8,30	6,0 - 9,5	2,0-12,0	-	SM 22ª ed, 2012 - 4500H* - B	05/12/2018
Turbidez (ac)	< 1,0	5	1,0	NTU	SM 22ª ed, 2012 - 2150	07/12/2018

Parâmetros Microbiológicos

Parâmetro	Resultado	V.M.P.	L.Q.	Unidade	Método	Data do Ensaio
Coliformes Totais (ac)	Ausência	Ausência	AP	AP/100 mL	SM 22ª ed, 2012 - 9221D	07/12/2018
Escherichia Coli (ac)	Ausência	Ausência	AP	AP/100 mL	SM 22ª ed, 2012 - 9221F	07/12/2018

LEGENDAS / NOTAS

V.M.P: Valor Máximo Permitido - conforme Portaria de Consolidação Nº5 - DOU 03/10/2017 - Anexo XX.

N/A: Não se Aplica N/I: Não Informado N/O: Não Objetável N/P: Não Pesquisado LQ: Limite de Quantificação AP: Ausência ou Presença

(ac): Ensaio acreditado conforme Norma ISO/IEC 17025 * : Ensaio realizado por provedor externo

Nota 1: Quando a amostra apresentar odor ou for de origem desconhecida não será realizado o parâmetro Gosto.

Nota 2: Valores Recomendados pela Portaria de Consolidação Nº5 - DOU 03/10/2017 - pH: de 6,0 a 9,5 UpH, Cloro Residual Livre: máx. 2,0 mg/L e Bactérias Heterotróficas: máx. 500 UFC/mL.

Nota 3: Valor mínimo de Cloro Residual Livre em qualquer ponto da rede: 0,2 mg/L.

Nota 4: Este Laudo de Análise só pode ser reproduzido por inteiro, sem qualquer alteração. Reprodução Parcial, somente com prévia autorização da RR Acqua Service.

Nota 5: Os resultados apresentados neste documento têm significação restrita e se aplica somente a amostra colhida e parâmetros analisados.

Nota 6: A RR Acqua Service garante que todas as datas de análises, condições ambientais e recebimento de amostras, bem como as estimativas de incertezas constam os dados brutos e estão à disposição para serem solicitadas pelo cliente a qualquer momento.

Nota 7: Metodologia de Análise aplicada conforme Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 23ª edição, 2017.

Observação: Não Aplicável.

As opiniões e interpretações expressas abaixo, não fazem parte do escopo da acreditação.


Conclusão: ÁGUA POTÁVEL, conforme os parâmetros analisados acima, atendendo aos padrões estabelecidos pela Portaria de Consolidação Nº5 - DOU 03/10/2017 - Anexo XX.

Santo André, 14/12/2018

Katiane Lopes Perez Moço
Sup. Qualidade - CRQ: 04262271 – IV Região

Renato Pedrosa de Souza
Representante Legal

Página 2 de 2



RELATÓRIO DE ANÁLISE Nº 119301 / 2018

Revisão 0

DADOS DO LABORATÓRIO

RR ACQUA SERVICE COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA LTDA-ME CNPJ: 08.356.731/0001-86
ENDEREÇO: AV. ANTÔNIO CARDOSO, 1.200 – BANGÚ - SANTO ANDRÉ / SP
TEL: (11) 4476-3176 TEL: (11) 4316-0336 EMAIL: contatos@rracquaservice.com.br
NÚMERO DO REGISTRO DO LABORATÓRIO JUNTO AO CRQ – IV REGIÃO: 22713 - F

DADOS DO CLIENTE

Cliente: Distribuidora de Água P.H. Ltda - EPP
CNPJ / CPF: 01.658.443/0002-18
Endereço: Rua Padre Matheus Narre, 10
Recanto do Mané - Santana de Parnaíba - SP - CEP: 06528-380
Contato: Sr. Osmar Júnior - SR Geologia

DADOS DA AMOSTRA

Origem da Amostra: Caminhão Pipa
Ponto de Coleta: Caminhão Pipa
Coordenadas: Não Aplicável
Data da Amostragem: 05/12/2018 Hora da Amostragem: 09:30
Responsável pela Amostragem: SR Geologia RG N° N/I
Tipo de Amostra: Água Tratada Ocorrência de chuvas: N/I
pH de Campo (UpH): 8,10 Cloro Residual Livre (mg/L): 0,73
Temperatura da Amostra (°C): 22,7 Temperatura Ambiente na Amostragem (°C): 25,0
Plano de amostragem: 10 POP 009 - Procedimento de Amostragem

DADOS DO RECEBIMENTO

Data do Recebimento: 06/12/2018 Hora do Recebimento: 20:00
Temperatura da Amostra no Recebimento (°C): 5,3
Obs.: A descrição do material ensaiado, plano e procedimento de amostragem são de inteira responsabilidade da SR Geologia.



RR ACQUA SERVICE COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA LTDA-ME

RELATÓRIO DE ANÁLISE Nº 119301 / 2018

Revisão 0

Parâmetros Físico-Químicos e Organolépticos

Parâmetro	Resultado	V.M.P.	L.Q.	Unidade	Método	Data do Ensaio
Cloro Residual Livre (ac)	0,73	5,0	0,2	mg/L	SM 22ª ed, 2012 - 4500Cl - G	05/12/2018
Cor Aparente (ac)	2,7	15,0	2,0	CU	SM 22ª ed, 2012 - 2120E	07/12/2018
pH (ac)	8,10	6,0 - 9,5	2,0-12,0	-	SM 22ª ed, 2012 - 4500H ⁺ - B	05/12/2018
Turbidez (ac)	< 1,0	5	1,0	NTU	SM 22ª ed, 2012 - 2150	07/12/2018

Parâmetros Microbiológicos

Parâmetro	Resultado	V.M.P.	L.Q.	Unidade	Método	Data do Ensaio
Coliformes Totais (ac)	Ausência	Ausência	AP	AP/100 mL	SM 22ª ed, 2012 - 9221D	07/12/2018
Escherichia Coli (ac)	Ausência	Ausência	AP	AP/100 mL	SM 22ª ed, 2012 - 9221F	07/12/2018

LEGENDAS / NOTAS

V.M.P: Valor Máximo Permitido - conforme Portaria de Consolidação Nº5 - DOU 03/10/2017 - Anexo XX.

N/A: Não se Aplica N/I: Não Informado N/O: Não Objetável N/P: Não Pesquisado LQ: Limite de Quantificação AP: Ausência ou Presença

(ac): Ensaio acreditado conforme Norma ISO/IEC 17025 * : Ensaio realizado por provedor externo

Nota 1: Quando a amostra apresentar odor ou for de origem desconhecida não será realizado o parâmetro Gosto.

Nota 2: Valores Recomendados pela Portaria de Consolidação Nº5 - DOU 03/10/2017 - pH: de 6,0 a 9,5 UpH, Cloro Residual Livre: máx. 2,0 mg/L e Bactérias Heterotróficas: máx. 500 UFC/mL.

Nota 3: Valor mínimo de Cloro Residual Livre em qualquer ponto da rede: 0,2 mg/L

Nota 4: Este Laudo de Análise só pode ser reproduzido por inteiro, sem qualquer alteração. Reprodução Parcial, somente com prévia autorização da RR Acqua Service.

Nota 5: Os resultados apresentados neste documento têm significação restrita e se aplica somente a amostra colhida e parâmetros analisados.

Nota 6: A RR Acqua Service garante que todas as datas de análises, condições ambientais e recebimento de amostras, bem como as estimativas de incertezas constam os dados brutos e estão à disposição para serem solicitadas pelo cliente a qualquer momento.

Nota 7: Metodologia de Análise aplicada conforme Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 23ª edição, 2017.

Observação: Não Aplicável.

As opiniões e interpretações expressas abaixo, não fazem parte do escopo da acreditação.

Conclusão: ÁGUA POTÁVEL, conforme os parâmetros analisados acima, atendendo aos padrões estabelecidos pela Portaria de Consolidação Nº5 - DOU 03/10/2017 - Anexo XX.

Santo André, 14/12/2018

Katiane Lopes Perez Moço
Sup. Qualidade - CRQ: 04262271 – IV Região

Renato Pedrosa de Souza
Representante Legal

Página 2 de 2



**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

NOVO TEMPO, NOVAS RUMOS

CONTRATO Nº 219/2018
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
CONTROLE GERAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA POR HR/VEICULO
EMPRESA : DISRIBUIDORA DE ÁGUA PH LTDA - ME.
MÊS DE DEZEMBRO 2018
MEDIÇÃO Nº02

PLACA		SMSM	REGIONAL	EDUCAÇÃO	TOTAL	R\$
DTE-3029	10.000L	260,53	0,00	0,00	260,53	R\$ 27.485,92
EUE -3059	10.000L	229,97	0,00	0,00	229,97	R\$ 24.261,84
EGK- 8572	10.000L	0,00	264,28	0,00	264,28	R\$ 27.881,54
EMO-2143	10.000L	0,00	241,33	0,00	241,33	R\$ 25.460,32
EMO -2145	10.000L	262,38	16,00	0,00	278,38	R\$ 29.369,09
EMO -2141	10.000L	190,95	0,00	0,00	190,95	R\$ 20.145,23
EMO -2144	10.000L	72,67	0,00	0,00	72,67	R\$ 7.666,69
EMO-2147	10.000L	274,25	0,00	0,00	274,25	R\$ 28.933,38
EMO-2142	10.000L	260,68	9,00	0,00	269,68	R\$ 28.451,24
DPH- 0440	10.000L	9,00	191,83	0,00	200,83	R\$ 21.187,57

1551,43 530,61 0,00 R\$ 219.655,22
1551:25:48 530:36:36 0:00:00

ETU-5988	20.000L	0,00	11,00	205,08	216,08	R\$ 28.997,94
ETU-5666	20.000L	10,50	129,00	4,50	144,00	R\$ 19.324,80
ETU-5991	20.000L	244,50	9,00	0,00	253,50	R\$ 34.019,70
FCT-1085	20.000L	52,07	9,00	0,00	61,07	R\$ 8.195,59
EPU-4667	20.000L	23,50	0,00	0,00	23,50	R\$ 3.153,70
CUA-0028	20.000L	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00

330,57 158,00 209,58 R\$ 93.691,73
330:34:12 158:00:00 209:34:48

Total horas 1882:00:00 688:36:36 209:34:48
Total Horas **1.882,00** **688,61** **209,58** **Total Geral** **R\$ 313.346,95**

R\$ 163.675,87 R\$ 55.979,36 R\$ 0,00

R\$ 44.362,49 R\$ 21.203,60 R\$ 28.125,64

	SMSM	REGIONAL	EDUCAÇÃO
Valor Total	R\$ 208.038,36	R\$ 77.182,96	R\$ 28.125,64



PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA

MEMO-215/2019

INFORMAÇÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Santana de Parnaíba, Janeiro de 2019.

À
Secretaria de Finanças
Sr. Vaumil Antônio Pontes

Ref.: Contrato nº 219/2018
Distribuidora de Água PH EIRELI
Notas Fiscais nº: 8399, 8400 e 8401.

Informamos que a empresa *Distribuidora de Água PH Eireli*, cumpriu com o prazo de prestação de serviços de abastecimento, transporte e distribuição de água potável através de caminhões pipa, no período de 01/12/2018 à 31/12/2018.

Sem mais, subscrevemo-nos, cordialmente.

Mario Cesar da Silva
Secretário Municipal de Serviços Municipais
MARIO CESAR DA SILVA
Secretário Municipal de Serviços Municipais

Reginaldo André do Rosário

Secretaria Municipal de Serviços Municipais
Endereço, rua João Santana Leite nº120 – Campo da Vila – CEP 06501-238 - Santana
de Parnaíba – SP
Fone: (11) 4622-7000 E-mail: smsmsantanadeparnaiba@gmail.com

**MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA**Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
20/03/2019		900/2018	139
INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	001.658.443/0001-37	033	0333-
ENDEREÇO	CEP	TELEFONE	CONTA
RUA ETELVINO DOS SANTOS, 257 - CHACARA DO SOLAR - SANTANA DE PARNAIBA -	06531-005	-	13000619-9
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
PREGÃO PRESENCIAL - 185/2018		28/03/2019	
ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
02-PODER EXECUTIVO	02.10-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		12
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO	PROGRAMA
2030 - DESPESAS DE CUSTEIO - SECR. EDUC. -	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0	0017
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	CONTRATO		
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	219/2018		
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P	SALDO
450.912,00	38.291,29	15.544,39	397.076,32
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	15.544,39	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3	ENSINO	15.544,39	1	Geral	15.544,39
TOTAL		15.544,39	TOTAL		15.544,39

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		REF PGTO COM TRANSPORTE, FORNECIMENTO, ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 01/01 A 31/01/19 - P.P:185/18 - INSS:R\$ 512,96	15.544,3900	15.544,39
TOTAL						15.544,39

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

REGIANE CIRIACO MOREIRA
CONTADORA
CRC 1 SP - 266888/O-1

ELVIS LEONARDO CEZAR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 185.522.478-01

RECIBO RECEBI da(0) MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA A IMPORTÂNCIA DE quinze mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e trinta nove centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO SANTANA DE PARNAIBA, _____ DE 28 MAR 2019 DE _____	DESPESA PAGA BANCO <u>Caixa Economica Federal-MDE</u> CONTA <u>006.0000037-4</u> CHEQUE Nº <u>174851</u> BC Nº _____ TESOUREIRO EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
---	---

Nome _____ RG _____

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ice.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-R3M0-AXR2-5ERM-4401



**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

DISTRIBUIDORA DE ÁGUA PH EIRELI RUA ETELVINO DOS SANTOS, 257 CHACARA SOLAR II - Santana de Parnaíba / SP 06531-005 Fone: (11)4156-1556 email: financeiro@transportadoraph.com.br CNPJ: 01.658.443/0001-37 CCM: 7597 IE: 623.018.045-117 Código de Serviço: 16.01 - serviços de transporte de natureza municipal Data de Emissão: 15/03/2019	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 8424
---	---

Fatura No	Valor R\$	Vencimento	Local da prestação do serviço
8424	14.720,54	15/03/2019	3 - Santana de Parnaíba com retenção

TOMADOR	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA
ENDEREÇO	PRAÇA MONTE CASTELO, 04 - CENTRO
MUNICÍPIO	SANTANA DE PARNAIBA UF: SP CEP: 06501-125
END.COBRANÇA	o mesmo
CNPJ/CPF	46.522.983/0001-27

VALOR POR EXTENSO	QUATORZE MIL E SETECENTOS E VINTE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS
--------------------------	---

DEVE À EMPRESA **DISTRIBUIDORA DE ÁGUA PH EIRELI** OS VALORES CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
115,83	HS	TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL CONFORME PLANILHA ANEXA	134,20	15.544,39

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
310,89	0,00	0,00	0,00	0,00	512,96

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES	
EDUCAÇÃO OBJETO: ABASTECIMENTO TRANSPORTE E DISTRIB DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÕES PIPA CONFORME PLANILHA ANEXA CONTRATO Nº 219/2018 PADM: 900/18 CONC PUBLICO: 185/18 MEDIÇÃO Nº 03 PERÍODO: 01/01/2019 À 31/01/2019	
DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO SANTANDER S/A AGÊNCIA: 0333 C/C: 13-000619-9 DISTRIBUIDORA DE ÁGUA PH LTDA	

NÃO VALE COMO RECIBO	Base ISS	R\$ 15.544,39	VALOR TOTAL DA NOTA	
	Alíquota:	% 2,00		
	ISS Incluso	R\$ 0,00		R\$ 15.544,39

Assinatura Digital			
THWL931Q	UIRD0JR9	TWPMIDLQ	4ONY61E3
DCTGD881	UZYNTZT3	N9BIPSUM	J0DUDL9Y
YVMHNYYS	UQ2LXPVL	I4GHU4Q4	BRKDL0LN
RT772GA2	FH8FRI0H	6O04HQF5	GGJGTA7H

Corte na Linha Pontilhada

IMPRIMIR FECHAR



Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	PM SANTANA DE PARNAIBA EDUCACAO
Conta Origem:	3336/006/00000037-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Juridica
CPF/CNPJ:	46.522.983/0001-27

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Conta Destino:	0333/13000619-9
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Juridica
Nome:	DISTRIBUIDORA DE AGUA PH LTDA
CPF/CNPJ	01.658.443/0001-37
Valor:	R\$15.031,43
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta

Data de Débito:	28/03/2019
Data da Operação:	28/03/2019
Código da Operação:	00174851
Chave de Segurança:	FARYLSXN8kZ9SK4U

CPFs Autorizadores:
185.522.478-01
163.683.448-57
206.011.198-60

Operação realizada com sucesso.

**MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA**Rua Pedro Procópio Nº 213 - Santana de Parnaíba
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 28/03/2019	ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA.	Nº 102161 / 1	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0	FICHA Nº 5351
INTERESSADO 236 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	C.N.P.J/C.P.F. 029.979.036/0001-40	BANCO	AGÊNCIA -	CONTA -	
ENDEREÇO ST DE AUTARQUIAS SUL - QD 2 - BLOCO O - CENTRO - BRASILIA - SP	CEP. 70070-909	TELEFONE -	PRAZO ENTREGA		
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	VALIDADE PROPOSTA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº - /0	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 28/03/2019	PRAZO ENTREGA		
ORGÃO 00-	UNIDADE ORÇAMENTARIA 00.00-	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 00	SUB FUNÇÃO 000	PROGRAMA 0000
PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL 2.1.8.8.1.01.02 - I.N.S.S. - EMPRESA	ÁREA DE ATUAÇÃO 0			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.0000 - GERAL					
ATIVO NÃO FINANCEIRO					
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
	512,96	0,00	512,96
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	512,96	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00

VINCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	512,96			
TOTAL		512,96	TOTAL		0,00

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		REF. RETENÇÃO DE INSS EMPRESA - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI.	512,9600	512,96
TOTAL						512,96

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

REGIANE CIRIACO MOREIRA
CONTADORA
CRC 1 SP - 266888/O-1

ELVIS LEONARDO CEZAR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 185.522.478-01

RECIBO RECEBI da(0) MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA A IMPORTÂNCIA DE quinhentos e doze reais e noventa seis centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO SANTANA DE PARNAIBA, _____ DE 28 MAR 2019 DE _____	DESPESA PAGA BANCO _____ Caixa Econômica Federal-MDE CONTA _____ CHEQUE Nº 005.0000037-4 869485 BC Nº _____ _____ TESOUREIRO EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
---	---

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e Informe o código do documento: 2-R3M0-AXR2-5ERM-4401